

PRISLISTE FOR 230V IP65 LED LYSRØR

**VELEGNEDE TIL AKVARIER, REGNSKOVSTERRARIER OG
I KØLESKABE I BUTIKKER (MÆLKESKABE O. LIGN.)
OG UDENDØRS**



LED-lysrør, som er meget velegnede til f. eks. akvarier. Indtil nu har det været et problem, at LED-rør lyste vandret fremfor nedad, når de blev monteret, og derfor måtte man have rør med drejelig sokkel. Problemet kom så igen, idet rørene var for tykke i enderne til at passe i vandtætte fatninger. Disse LED-rør bliver monteret i plastclips (uden fatninger), og de kan som følge heraf drejes i en hvilken som helst retning, man måtte ønske.

**Direkte til 230V (strømforsyning indbygget i røret).
Leveres med 60 cm tilslutningskabel (uden stik) og 2 clips.**




En anden fordel er, at man slipper besværlig elektrisk ombygning af eksisterende armatur, det fjernes ganske enkelt.

Hvis man ikke vil det, kan rørene monteres som vist på skitsen på side 3 af denne prisliste.

**Lysfarver: 3000K (varmhvid), 4200K (neutralhvid)
og 6000K (ren hvid)**

eller:

5 6000K/1 rød/5 6000K/1 blå/5 6000K/1 rød o.s.v.



Brændetid: Min. 50.000 timer

Materiale: PVC (ingen stødfare) * 130 lumen pr. Watt

CE- og RoHS-certificerede

Fås med klart (standard) eller mat (på bestilling) cover

Priser for ensfarvede rør:

| Længde cm | Effekt Watt | Lumen | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
|--------------|----------------|-------|---------------------|--------------------|
| 60 | 10 | 1170 | 200,00 | 250,00 |
| 90 | 13 | 1690 | 256,00 | 320,00 |
| 120 | 18 | 2340 | 316,00 | 395,00 |
| 150 | 24 | 3120 | 360,00 | 450,00 |


Priser for farvede dioder:

| Længde Cm | Effekt Watt | Lumen | Pris Ekskl. moms | Pris inkl. moms |
|--------------|----------------|-------|---------------------|--------------------|
| 60 | 10 | 1170 | 220,00 | 275,00 |
| 90 | 14 | 1820 | 276,00 | 345,00 |
| 120 | 18 | 2340 | 336,00 | 420,00 |
| 150 | 24 | 3120 | 376,00 | 470,00 |

**Disse rør er også velegnede i køle- og fryseskabe
i butikker (og udendørs), da de fungerer
i temperaturer fra ÷25 til +50° C.**




**Se montageskitse specielt for akvarier
og terrarier næste side:**



**Terrarium (eller akvarium med dækglass)
Clips´ene hviler på glasset/nettet**

Akvarielysrampe



**Fatninger brækkes af, og alle ledninger klippes.
Clips skrues på bjælken som vist, og LED-rørene
klemmes på plads. De kan så drejes efter behov.**